0000の一症例(タイトルを入力)

医療法人〇〇会 〇〇歯科医院

歯科医師 〇〇 〇〇

Excellent Clinician コース 発表年月日 2016年00月00日

症例

患 者: 〇〇歳 〇性

初診日:〇〇〇年〇〇月

主訴:〇〇〇(例奥歯が痛い)

現病歴:〇〇〇〇(例1週間ほど前より右下7に冷水痛

を認めたが放置、来院前日に自発痛を認めたた

め来院

歯科既往歴:


全身既往歴:

家族歴:特記すべき事項なし


初診時



初診時



初診時 (2016年00月00日)



初診時

(2016年00月00日)

上顎	動揺																
Р	В																
PD	Р																
		8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
Р	L																
PD	В																
下顎	動揺																

PPD: Probing Pocket Depth (mm)

B:頬側 P:□蓋側 L:舌側

動揺:Millerの分類 (度)

Bleeding On Probing (赤)

BOP率 OO.O%

4mm以上の歯周ポケット OO.O%

〇〇検査

• 検査時の写真を入れる

検査7

診断

765	4 3 2	2 1 1	2 3	4 5	567
765	4 3 2	2 1 1	2 3	4 5	567

欠損

```
7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7
7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7
```

慢性歯周炎

```
7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7
7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7
```

う蝕症

```
7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7
7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7
```

慢性根尖性歯周炎

急性歯髄炎

問題点と対策

ここに問題点を抽出して記載します。対策を記載します。

治療方針


• 問題点と対策から治療方針を決定して記載します。

治療計画

• 治療方針に従い、治療計画を記載します。







(2016年00月00日)

上顎	動揺																
Р	В																
PD	Р																
		8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
Р	L																
PD	В																
下顎	動揺																

PPD: Probing Pocket Depth (mm)

B:頬側 P:□蓋側 L:舌側

動揺:Millerの分類 (度)

Bleeding On Probing (赤)

BOP率 OO.O%

4mm以上の歯周ポケット 00.0%

術前術後比較



術 前

術 後

考察

今回の症例をとおして、治療上とくに検討を加えるべき項目について記載をする。

文献で検討を加えたことも記載する・

まとめ

今回の発表の症例を簡潔にまとめる